

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшоки, 2, объявляет о проведении закупа спортивной экипировки и инвентаря способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг Общественного объединения «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».

Наименования спортивной экипировки и инвентаря, сумма по каждому товару, объем, место, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен: по адресу: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшоки, 2, в здание Паралимпийского тренировочного центра.

Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок до 11 часов 00 минут «06» июля 2020 года включительно высланные по адресу электронной почты «zakup@paralympic.kz».

Ценовые предложения должны содержать информацию о цене, количестве, сроках поставки, общей стоимости поставки, а также количественные, качественные, эксплуатационные характеристики предмета закупа и другую информацию, требуемую для описания предмета закупа.

Ценовые предложения будут рассмотрены закупочной комиссией после окончания приема заявок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

8 (7173) 59 04-13 вн. 109 Либо сот тел.

8 (702) 816-55-56

Список лотов

№	Наименование	кол-во	цена тенге	сумма тенге	Срок поставки	Место поставки
1	Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK Fluorstick Middle, 20 г	2,00 упак	50 000,00	100 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
2	Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK Fluorstick Warm, 20 г	2,00 упак	50 000,00	100 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
3	Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK 9Mo50, 30 г	2,00 упак	50 000,00	100 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
4	Ускоритель жидкий HWK Фторовая жидкость HWK Liquo Warm, 50 млл	4,00 упак	50 000,00	200 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
5	Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK 9Mo70, 30 г	2,00 упак	50 000,00	100 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
6	Ускоритель жидкий HWK Фторовая жидкость HWK Liquo Middle, 50 мл	4,00 упак	50 000,00	200 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
7	Ускоритель жидкий HWK Фторовая жидкость HWK Liquo Cold, 30 мл	4,00 упак	50 000,00	200 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
8	Ускоритель жидкий ТОКО HelX жидкость 2.0 желтая	7,00 упак	50 000,00	350 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
9	Ускоритель жидкий ТОКО HelX жидкость 2.0 красная	7,00 упак	50 000,00	350 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
10	Ускоритель жидкий ТОКО HelX жидкость 2.0 синяя	6,00 упак	50 000,00	300 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
11	Ускоритель жидкий F9 (Парафины, порошки, мази)	20,00 упак	50 000,00	1 000 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
12	Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid COLD	3,00 упак	50 000,00	150 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
13	Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid WET SPRINT	3,00 упак	50 000,00	150 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
14	Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid LDR - Long Distanse Racing	3,00 упак	50 000,00	150 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
15	Ускоритель жидкий VAUHTI FC LIQUID BLACK	2,00 упак	50 000,00	100 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
16	Ускоритель жидкий VAUHTI FOXGEL MID	3,00 упак	50 000,00	150 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
17	Ускоритель жидкий VAUHTI FOXGEL WET	3,00 упак	50 000,00	150 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоқы, 2.
18	Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid MID	3,00 упак	50 000,00	150 000,00	В течение трех месяцев после	г. Нур-Султан,

					подписания договора с поставщиком.	переулок Акшоки, 2.
19	Ускоритель жидкий START	20,00 упак	50 000,00	1 000 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоки, 2.
20	Ускоритель жидкий SKIGO	20,00 упак	50 000,00	1 000 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоки, 2.
21	Ускоритель жидкий OPTIWAX	20,00 упак	50 000,00	1 000 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоки, 2.
22	Ускоритель жидкий SWIX ROCKET	20,00 упак	50 000,00	1 000 000,00	В течение трех месяцев после подписания договора с поставщиком.	г. Нур-Султан, переулок Акшоки, 2.

Техническая спецификация на закуп смазочного материала для лыж

№	Наименование товара	Характеристика	Ед. измерения	Кол-во
1.	Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK Fluorstick Middle, 20 г	Фторовая спрессовка HWK Fluorstick Middle рекомендована для условий от сухого до влажного снега, старого снега. Влажность: > 70% Температура наплавления: 130°C Упаковка: 20 г	упак	2,00
2.	<i>Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK Fluorstick Warm, 20 г</i>	Фторовая спрессовка HWK Fluorstick Warm рекомендована для всех типов снега - от слегка перемороженного до фирна, а также для влажного снега, снега с дождём и влажного свежего снега. При влажности > 70%, температуре +15°...-3°C Температура наплавления: 120°C Упаковка: 20 г	упак	2,00
3.	<i>Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK 9Mo50, 30 г</i>	Фторовая спрессовка для снега от свежего, влажного, "водянистого" до крупнозернистого, перемороженного при температуре +4°C to -4°C и относительной влажности воздуха > 70% Температура наплавления: 120°C Упаковка: 30 г	упак	2,00
4.	<i>Ускоритель жидкий HWK Фторовая жидкость HWK Liquo Warm, 50 мл</i>	HWK Fluor WARM Liquid - фторовый ускоритель для всех типов мокрого и влажного снега при температуре +15°...0°C и относительной влажности воздуха 80% - 100%. 50 мл	упак	4,00
5.	<i>Ускоритель жидкий HWK Фторовая спрессовка HWK 9Mo70, 30 г</i>	Фторовая спрессовка для снега в стадии трансформации при высокой влажности. При температуре -2°C to -8°C и относительной влажности воздуха > 70% Температура наплавления: 120°C Упаковка: 30 г	упак	2,00
6.	<i>Ускоритель жидкий HWK Фторовая жидкость HWK Liquo Middle, 50 мл</i>	HWK Fluor MIDDLE Liquid - фторовый ускоритель для всех типов слегка влажного снега при температуре 0°...-8°C и относительной влажности воздуха 50% - 80%. Фторовая жидкость HWK Liquo Middle, 50 мл Артикул: 8801-50 Производитель: HWK Упаковка: 50 мл	упак	4,00
7.	<i>Ускоритель жидкий HWK Фторовая жидкость HWK Liquo Cold, 30 мл</i>	Фторовая жидкость HWK Liquo Cold подходит для всех видов сухого снега при температуре от -5°C до -20°C и относительной влажности воздуха 30%-70%. Фторовая жидкость HWK Liquo Cold, 30 мл Артикул: 8802 Производитель: HWK Упаковка: 30 мл Температура: -5°...-20°C	упак	4,00

8.	Ускоритель жидкий ТОКО HelX жидкость 2.0 желтая	<p>Чистый 100% фторуглерод. Для всех типов снега для диапазона температур воздуха +10°...-4°С/ снега 0°...-4°С.</p> <p>Эмульсия в форме спрея - для взрывного ускорения и максимальной скорости.</p> <p>Фторовая эмульсия HelX 2.0, желтая</p> <p>Артикул: 5503001</p> <p>Производитель: ТОКО</p> <p>Упаковка: 50 мл</p> <p>Температура: +10°...-4°С</p>	упак	7,00
9.	Ускоритель жидкий ТОКО HelX жидкость 2.0 красная	<p>Чистый 100% фторуглерод. Для всех типов снега для диапазона температур -2°...-12°С.</p> <p>Эмульсия в форме спрея - для взрывного ускорения и максимальной скорости.</p> <p>Фторовая эмульсия HelX 2.0, красная</p> <p>Артикул: 5503002</p> <p>Производитель: ТОКО</p> <p>Упаковка: 50 мл</p> <p>Температура: -2°...-12°С</p>	упак	7,00
10.	Ускоритель жидкий ТОКО HelX жидкость 2.0 синяя	<p>Чистый 100% фторуглерод. Для всех типов снега для диапазона температур -8°...-30°С, относительной влажности воздуха - до 60%.</p> <p>Эмульсия в форме спрея - для взрывного ускорения и максимальной скорости.</p> <p>Фторовая эмульсия HelX 2.0, синяя</p> <p>Артикул: 5503003</p> <p>Производитель: ТОКО</p> <p>Упаковка: 50 мл</p> <p>Температура: -8°...-30°С</p>	упак	6,00
11.	Ускоритель жидкий F9 (Парафины, порошки, мази)	<p>Фторовый ускоритель-активатор F9-01</p> <p>100% фторуглеродный ускоритель/активатор. Предназначен для свежего и лежалого снега, высокой влажности.</p> <p>Рабочая температура утюга 150°С.</p> <p>Артикул: F9-01</p> <p>Производитель: 9 Элемент</p> <p>Упаковка: 200 г</p> <p>Температура: -4°...+6°С</p>	упак	20,00
12.	Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid COLD	<p>Фторовая жидкость FC Liquid COLD - гелевое покрытие для всех типов снега. Наилучшим образом работает в холодных условиях, снижая сухое трение.</p> <p>Артикул: FLC</p> <p>Производитель: Vauhti</p> <p>Упаковка: 40 г</p> <p>Температура: -6°...-20°С</p>	упак	3,00
13.	Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid WET SPRINT	<p>Фторовая жидкость (гель) FC Liquid WET SPRINT предназначена для всех типов снега, идеальна для влажных условий и условий в районе нулевых температур.</p> <p>Имеет мягкую, маслянистую структуру, гарантирует высокую скорость и отличное водоотталкивание.</p> <p>Одного нанесения FC Liquid WET SPRINT хватает на 8 км катания или гонки на чистом снеге.</p> <p>Производитель: Vauhti</p> <p>Упаковка: 40 г</p>	упак	3,00

		Температура: +10°...-3°C		
14.	<i>Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid LDR - Long Distanse Racing</i>	Фторовая жидкость (гель) для длинных дистанций FC Liquid LDR - Long Distanse Racing Артикул: FCLLDR Производитель: Vauhti Упаковка: 40 г Температура: +5°...-20°C	упак	3,00
15.	<i>Ускоритель жидкий VAUHTI FC LIQUID BLACK</i>	Фторовая жидкость (гель) FC LIQUID BLACK Артикул: FCLB Производитель: Vauhti Упаковка: 40 г Температура: -2°...-20°C	упак	2,00
16.	<i>Ускоритель жидкий VAUHTI FOXGEL MID</i>	Фторовая эмульсия FOXGEL MID - предназначена для использования в условиях несильных морозов. Фторовая эмульсия FOXGEL MID Артикул: 313-FGM Производитель: Vauhti Упаковка: 35 г Температура: 0°...-7°C	упак	3,00
17.	<i>Ускоритель жидкий VAUHTI FOXGEL WET</i>	Фторовая эмульсия FOXGEL WET - предназначена для всех типов снега, идеальна для влажных условий и условий в районе нулевых температур. Артикул: 313-FGW Производитель: Vauhti Упаковка: 35 г Температура: +10°...-2°C	упак	3,00
18.	<i>Ускоритель жидкий VAUHTI FC Liquid MID</i>	Фторовая жидкость FC Liquid MID - гелевое покрытие для небольших минусовых температур. Наилучшим образом работает на свежем и влажном снеге. Фторовая жидкость (гель) FC Liquid MID Артикул: FCLM Производитель: Vauhti Упаковка: 40 г Температура: 0°...-6°C	упак	3,00
19.	Ускоритель жидкий START	Эмульсия для образования поверхностного покрытия на разные погодные условия при температуре +1°/-4°C. Создаёт на скользящих поверхностях при сложных погодных условиях необходимую супер-гидрофобность, то есть наилучшую водоотталкиваемость. Одновременно привносит исключительную грязеотталкиваемость и устойчивое сохранение скорости.	упак	20,00
20.	Ускоритель жидкий SKIGO	Экспресс смазка SKIGO Easy Glide HF (универсальный жидкий парафин) (0°C -25°C) 60 ml.	упак	20,00
21.	Ускоритель жидкий OPTIWAX	Фторовая жидкость Optiwax Fluor Powder Liquid - это гоночное фторовое покрытие для влажных условий. Производитель: Optiwax Упаковка: 60 мл Температура: +10°...-5°C	упак	20,00

22.	Ускоритель жидкий SWIX ROCKET	<p>Эмульсия "SWIX" Rocket Warm -2+10° - разработана с применением технологии CERA F</p> <p>Для использования в качестве «ускорителя» как финишный слой, который наносится на мази скольжения HF- или HFBW 7, 8 и 10, а так же поверх порошков Cera F для придания смазке высокого качества свойств скольжения</p> <p>Представляет собой 100% фторуглеродный жидкий спрей</p> <p>Эмульсия легко и быстро наносится</p> <p>Эмульсия позволяет по всей скользящей поверхности быстро создать слой фторорганики, благодаря чему улучшаются скоростные характеристики.</p> <p>Объём 70 мл</p>	упак	20,00
-----	----------------------------------	--	------	-------